

Таблица совместимости основных лакокрасочных материалов, используемых при повторных окрасках.

Материалы	Обозначение	Предыдущая окраска										
		Масляная	Глифталевая	Масляно-стирольная	Пентафталева	Кремнийорганическая	Силикатная	Перхлорвиниловая	Алкидно-акриловая	Поливинилацетатная	Бутадиен-стирольная	Акриловая
Масляные	МА	+	+	+	+					+	+	+
Глифталевые	ГФ	+	+	0	+					+	+	+
Масляно-стирольные	МС	+	+	+	+				+	+	+	+
Пентафталева	ПФ	+	+	0	+					+	+	+
Кремнийорганические	КО					+						
Силикатные	СМ						+					
Перхлорвиниловые	ХВ		+	+	+			+				
Алкидно-акриловые	АС				+			+	+			
Поливинилацетатные	ВА	+	+	+	+					+	+	+
Бутадиен-стирольные	КЧ	+	+	+	+					+	+	+
Акриловые	АК	+	+	+	+					+	+	+

Примечания: + - материалы совместимы. 0 – адгезия понижена.

<https://ozlz.ru>